



ΑΜΑΡΑΔ ΗΕΛΛΑΣ ELECTRONICS
Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΗΝΑ

1.4.9

ΠΡΟΣΦΟΡΑ CV-DC-001 DC CONNECTOR

DC CONNECTOR

DC Connector τροφοδοσίας θηλυκό (5,5X2,1mm) σε κλέμα



ΚΩΔΙΚΟΣ

1.4.9

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 0.00

1.4.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-CV-7065 BNC CONNECTOR

BNC CONNECTOR

BNC Connector αρσενικό σε κλέμα



ΚΩΔΙΚΟΣ

1.4.2

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 0.00

1.4.11

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-CV-DC-002-2 DC CONNECTOR



ΚΩΔΙΚΟΣ

1.4.11

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 0.00

1.3.4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS -SECURITY 12V 2A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 2A (WALLMOUNT TYPE)

**SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 2A (WALLMOUNT TYPE)****Τάση εισόδου:** 100-240 V AC 50/60Hz**Τάση εξόδου:** 12V DC**Ρεύμα εξόδου:** 2A max**Κατάλληλο για:** Την τροφοδοσία καμερών, ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5X2,1mm**Διαστάσεις:** 53X35,5X81 mm**Βάρος:** 0,14 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ

1.3.4

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 3.15

1.3.1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS-SECURITY 12V 1A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 1A (WALLMOUNT TYPE)

**SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 1A (WALLMOUNT TYPE)****Τάση εισόδου:** 100-240 V AC 50/60Hz**Τάση εξόδου:** 12V DC**Ρεύμα εξόδου:** 1A max**Κατάλληλο για:** Την τροφοδοσία καμερών, ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5X2,1 mm**Διαστάσεις:** 62X70X26 mm**Βάρος:** 0,09 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ

1.3.1

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 1.92

1.3.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS-SECURITY 12V 1AD SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 1A (DESKTOP TYPE)

**SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 1A (DESKTOP TYPE)****Τάση εισόδου:** 100-240 V AC 50/60Hz**Τάση εξόδου:** 12V DC**Ρεύμα εξόδου:** 1A max**Κατάλληλο για:** Την τροφοδοσία καμερών, ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5X2,1 mm**Διαστάσεις:** 45X73X28,5 mm**Βάρος:** 0,13 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ

1.3.2

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 2.30

1.3.5

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS-SECURITY 12V 2AD SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
12V 2A (DESKTOP TYPE)**

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 2A (DESKTOP TYPE)
Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz

Τάση εξόδου: 12V DC

Ρεύμα εξόδου: 2A max

Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία καμερών, ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών

συσκευών με DC Connector 5,5X2,1mm

Διαστάσεις: 53X35,5X81 mm

Βάρος: 0,18 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

1.3.5

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 3.15

1.3.6

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS-SECURITY 12V 3A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V
3A (DESKTOP TYPE)**

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 3A (DESKTOP TYPE)
Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz

Τάση εξόδου: 12V DC

Ρεύμα εξόδου: 3A max

Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία καμερών, ταινιών Led και άλλων

ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5X2,1 mm

Διαστάσεις: 50X32X113 mm

Βάρος: 0,18kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

1.3.6

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 4.15

1.3.7

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS-SECURITY 12V 5A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V
5A (DESKTOP TYPE)**

SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 5A (DESKTOP TYPE)
Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz

Τάση εξόδου: 12VDC

Ρεύμα εξόδου: 5A max

Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία καμερών, ταινιών Led και άλλων

ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5X2,1 mm

Διαστάσεις: 57X37X120 mm

Βάρος: 0,29 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

1.3.7

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 5.25

1.3.8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS-SECURITY 12V 8A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 8A (DESKTOP TYPE)



SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 8A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz

Τάση εξόδου: 12V DC

Ρεύμα εξόδου: 8A max

Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία καμερών, ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5X2,1 mm

Διαστάσεις: 57X38X134 mm

Βάρος: 0,49 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

1.3.8

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 11.50

4.1.7

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-LAT-19V-2,5A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ LG 19V 2,5A

**Τάση εισόδου:** 90-264V AC 50/60Hz**Τάση εξόδου:** 19V DC**Ρεύμα εξόδου:** 2,5A max**Κατάλληλο για την:** Τροφοδοσία **LG τηλεοράσεων με βύσμα 6,5x4,4mm.****Διαστάσεις:** 50X30X115 mm**Βάρος:** 0,3 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

4.1.7

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 6.00

4.1.19

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS LENOVO 20V 4.5A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 20V 4,5A

**SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 20V 4,5A****Τάση εισόδου:** 100-240V AC 50/60Hz**Τάση εξόδου:** 20V DC**Ρεύμα εξόδου:** 4,5A max**Κατάλληλο για:** Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop Lenovo με DC connector 7,9x5,4 mm**Διαστάσεις:** 170x60x65 mm**Βάρος:** 0,36 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

4.1.19

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 8.00

4.1.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS-ACER 19V 4,7A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 19V 4,7A

**SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 19V 4,7A****Τάση εισόδου:** 100-240V AC 50/60Hz**Τάση εξόδου:** 19V DC**Ρεύμα εξόδου:** 4,7A max**Κατάλληλο για:** Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop ACER, TOSHIBA, FUJITSU κ.α. με DC connector 5,5x1,7 mm**Διαστάσεις:** 170x60x65 mm**Βάρος:** 0,36 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

4.1.2

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 7.60

4.1.3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS-ASUS 19V 4.7A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 19V 4,7A**SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 19V 4,7A****Τάση εισόδου:** 100-240V AC 50/60Hz**Τάση εξόδου:** 19V DC**Ρεύμα εξόδου:** 4,7A max**Κατάλληλο:** Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop ASUS, FUJITSU, TOSHIBA κ.ά. με DC connector 5,5x2,5mm**Διαστάσεις:** 170x60x65mm**Βάρος:** 0,36kg

ΚΩΔΙΚΟΣ

4.1.3

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 7.60

4.1.4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS-DELL 19,5V 4,62A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP DELL 19,5V 4,62A**SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP DELL 19,5V 4,62A****Τάση εισόδου:** 100-240V AC 50/60Hz**Τάση εξόδου:** 19,5V DC**Ρεύμα εξόδου:** 4,62A max**Κατάλληλο για:** Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop DELL με DC connector 7,4x5,0 mm**Διαστάσεις:** 170x60x65 mm**Βάρος:** 0,36 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

4.1.4

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 8.00

4.1.5

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-PS-HP-1 19V 4,7A SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP HP 19V 4,7A**SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP HP 19V 4,7A****Τάση εισόδου:** 100-240V AC 50/60Hz**Τάση εξόδου:** 19V DC**Ρεύμα εξόδου:** 4,7A max**Κατάλληλο για:** Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop HP με DC connector 7,4x5,0 mm**Διαστάσεις:** 170x60x65 mm**Βάρος:** 0,36 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

4.1.5

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 8.00

4.1.14

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-TPL-AC 120VA SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 120VASWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-
NETBOOK 120VA

Τάση εισόδου: 100V-240V AC 50/60Hz

Τάση εξόδου: 12-15-16-18V DC / 19-20-24V DC

Ρεύμα εξόδου: 5A max / 5 max

Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, οθόνες LCD κ.α.

Η συσκευασία περιλαμβάνει: 8 DC connectors κατάλληλα για τα περισσότερα
Laptop - Netbook της αγοράς

Διαστάσεις: 155x60x35 mm

Βάρος: 0,45 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

4.1.14

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 10.00

4.1.8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-TPL-AC 70VA SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 70VASWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-
NETBOOK 70VA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz

Τάση εξόδου: 12-15-16-18VDC / 19-20-24VDC

Ρεύμα εξόδου: 4A max / 2.9A max

Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop - Netbook, οθόνες LCD κ.α.

Η συσκευασία περιλαμβάνει: 9 DC connectors κατάλληλα για τα περισσότερα
Laptop-Netbook της αγοράς

Διαστάσεις: 115x55x33 mm

Βάρος: 0,35 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

4.1.8

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 8.00

4.1.13

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-TPL-AC 90VA SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 90VA**SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ
LAPTOP-NETBOOK 90VA**

Τάση εισόδου: 100V-240V AC 50/60Hz

Τάση εξόδου: 12-15-16-18V DC / 19-20-24V DC

Ρεύμα εξόδου: 5,5A max / 4A max

Κατάλληλο για: Τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, οθόνες LCD κ.α.

Η συσκευασία περιλαμβάνει: 8 DC connectors κατάλληλα για τα περισσότερα
Laptop - Netbook της αγοράς

Διαστάσεις: 155x60x35 mm

Βάρος: 0,45 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ

4.1.13

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 9.00

10.1.8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-GOC-6 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ

Μήκος καλωδίου: 1m

Διατομή καλωδίου: 3χ1mm

Σημείωση: Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης



ΚΩΔΙΚΟΣ

10.1.8

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.


€ 2.50

10.2.3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-G2N3-10M ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10 ΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10 ΜΕΤΡΑ

Διατομή καλωδίου: 3χ1,5m



ΚΩΔΙΚΟΣ

10.2.3

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.


€ 7.70

10.2.1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-G2N3-3M ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3 ΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3 ΜΕΤΡΑ

Διατομή καλωδίου: 3χ1,5mm



ΚΩΔΙΚΟΣ

10.2.1

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.


€ 3.00

10.2.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-G2N3-5M ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 5 ΜΕΤΡ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 5 ΜΕΤΡΑ

Διατομή καλωδίου: 3χ1,5mm



ΚΩΔΙΚΟΣ

10.2.2

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 4.25

10.1.4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-GOC-6S ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ**Μήκος καλωδίου:** 1m**Διατομή καλωδίου:** 3χ1mm**Σημείωση:** Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ

10.1.4

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 2.80

10.1.3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-GOC-5S ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ**Μήκος καλωδίου:** 1m**Διατομή καλωδίου:** 3χ1mm**Σημείωση:** Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ

10.1.3

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 2.50

10.1.5

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-GOC-3 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ**Μήκος καλωδίου:** 1m**Διατομή καλωδίου:** 3χ1mm**Σημείωση:** Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ

10.1.5

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 1.80

10.1.1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-GOC-3S ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ**Μήκος καλωδίου:** 1m**Διατομή καλωδίου:** 3χ1mm**Σημείωση:** Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ

10.1.1

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 2.00

10.1.6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-GOC-4 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ**Μήκος καλωδίου:** 1m**Διατομή καλωδίου:** 3χ1mm**Σημείωση:** Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΚΩΔΙΚΟΣ

10.1.6

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 2.00

10.1.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-GOC-4S ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ**Μήκος καλωδίου:** 1m**Διατομή καλωδίου:** 3χ1mm**Σημείωση:** Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ

10.1.2

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 2.30

10.1.7

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-GOC-5 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ**Μήκος καλωδίου:** 1m**Διατομή καλωδίου:** 3χ1mm**Σημείωση:** Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ

10.1.7

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 2.30

10.3.6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-SP-04S USB ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB**Μήκος καλωδίου:** 1,5 m**Διατομή καλωδίου:** 3χ1,5 mm**Ρεύμα λειτουργίας:** 16A max (3680VA)**Προστασία από:** Υπερτάσεις**Ενδείξεις:** Λειτουργίας με LED**Διαθέτει:** 2 θύρες USB (5V DC 2100 mA max), άκαυστο πλαστικό περίβλημα αντικραδασμικό, γείωση, καλώδιο διπλής μόνωσης, πρίζες για προστασία παιδιών.

Δυνατότητα βιδώματος σε πάγκο εργασίας και τείχος.

Κατάλληλο για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου λειτουργίας 3680VA**Σημείωση:** Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ

10.3.6

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 8.50

10.3.7

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-SP-06S-USB ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB



ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB

Μήκος καλωδίου: 1,5 m

Διατομή καλωδίου: 3χ1,5 mm

Ρεύμα λειτουργίας: 16A max (3680VA)

Προστασία από: Υπερτάσεις

Ενδείξεις: Λειτουργίας με LED

Διαθέτει: 2 θύρες USB (5V DC 2100 mA max), άκαυστο πλαστικό περίβλημα

αντικραδασμικό, γείωση,

καλώδιο διπλής μόνωσης, πρίζες για προστασία παιδιών.

Δυνατότητα βιδώματος σε πάγκο εργασίας και τοίχο.

Κατάλληλο για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων

τηλεοράσεων και

άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου λειτουργίας 3680VA

Σημείωση: Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο

Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ

10.3.7

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€ 9.50